

**PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS,
PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2024-09-23 Nr. ŽK-2/ASI-651

Pasvalys

Pasirengimas posėdžiui, dokumentų nagrinėjimas: 2024-09-17 9:00 – 11:00 val.

Posėdis įvyko 2024-09-19 9:00 –11:00 val.

Posėdyje dalyvavo: komisijos pirmininkas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys – Gediminas Andrašūnas, komisijos nariai – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė (komisijos sekretorė), Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė Neringa Trinskienė, Pumpėnų kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ tarybos pirmininkas ir Pumpėnų bendruomenės tarybos narys Algimantas Stalilionis, miškininkas Juozas Zulonas, Pasvalio miesto seniūnas Kęstutis Mitras (svarstant 2 ir 3 darbotvarkės klausimus).

DARBOTVARKĖ:

1. KLAUSIMAS. Svarstyti 2024 m. rugsėjo 3 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūnijos Prašymą dėl leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius G. Petkevičaitės – Bitės g. 15 esančiame miesto sode (toliau – Prašymas) (gavimo data, žyma: 2024-09-04, Nr. AES-J-1400).

SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūnijos Prašymas. Medžių būklė įvertinta pagal pateiktą foto medžiagą.

Nustatyta, kad prašomi šalinti medžiai – 3 uosiai, 1 liepa - yra visiškai nudžiūvę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ (su visais aktualiais pakeitimais) patvirtintų Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams 2.1. punkto nuostatomis, nudžiūvę medžiai nepriskiriami saugotiniams želdiniams. Kadangi Prašyme nurodyti medžiai nudžiūvę, jiems šalinti Leidimo nereikia.

NUTARTA. Nesaugotiniams medžiams pašalinti Leidimo nereikia.

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

2. KLAUSIMAS. Svarstyti 2024 m. rugpjūčio 7 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos Prašymą Nr. (6.3)S-78 dėl leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius valstybinėje žemėje šalia daugiabučių

gyvenamųjų namų Biržų g. 99, Biržų g. 101, Pasvalio mieste (toliau – Prašymas) (gavimo data, žyma: 2024-08-08, Nr. ARS-J-1288).

SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos Prašymas. Buvo natūroje apžiūrėti ir įvertinti Prašyme išvardinti medžiai.

Nustatyta, kad 2 beržų (kamienų skersmuo 32 cm 40 cm), ir 1 liepos (kamieno skersmuo 38 cm) būklė nepatenkinama – želdiniai pažeisti grybinių ligų, yra keliolika kelių metų senumo žaizdų. Želdiniai kelia grėsmę pastatams, gyventojams, eismo saugumui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis, želdinių atkuriamosios vertės įkainiai neskaičiuojami, kai saugotini želdiniai pagal aplinkos ministro tvirtinamuose Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose nustatytus želdinių būklės vertinimo kriterijus dėl ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo yra nepatenkinamos arba blogos būklės.

NUTARTA. Leisti neatlygintinai kirsti 2 beržus, 1 liepą.

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

3. KLAUSIMAS. Svarstyti 2024 m. rugsėjo 16 d. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos Prašymą Nr. (6.3)S-98 dėl leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos, intensyviai genėti saugotinus želdinius valstybinės žemės sklype Nr. 4400-1769-2676, Pasvalio miškas-parkas (koordinatės 6212919; 523578 LKS), Pasvalio mieste (toliau – Prašymas) (gavimo data, žyma: 2024-09-16, Nr. ARS-J-1476).

SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio miesto seniūnijos Prašymas. Buvo natūroje apžiūrėti ir įvertinti Prašyme išvardinti medžiai.

Apžiūros metu nustatyta, kad 3 beržų (kamienų skersmuo 35 cm, 30 cm, 30 cm) būklė bloga – kamienai intensyviai ardomi medieną pūdančių grybų, pažeisti grybinių ligų, yra keletas kelių metų senumo žaizdų. Želdiniai kelia grėsmę eismo saugumui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatomis, želdinių atkuriamosios vertės įkainiai neskaičiuojami, kai saugotini želdiniai pagal aplinkos ministro tvirtinamuose Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose nustatytus želdinių būklės vertinimo kriterijus dėl ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo yra nepatenkinamos arba blogos būklės.

Apžiūros metu nustatyta, kad 2 beržai (kamienų skersmuo 54 cm, 43 cm) auga žemosios įtampos elektros tinklų apsaugos zonoje, t.y. 1 m. atstumu nuo antžeminės elektros linijos.

Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad iki 1 kW įtampos oro linijoms apsaugos zona yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams“ (su visais aktualiais pakeitimais) patvirtintų kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, 2,3.3. punktą, energetikos objektų apsaugos zonose augantys medžiai nėra priskiriami saugotiniams.

NUTARTA. 1. Išduoti leidimą neatlygintinai kirsti 3 beržus.

2. Nesaugotiniams 2 beržams pašalinti Leidimo nereikia.

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

PRIDEDAMA. 1. Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 m. rugsėjo 19 d. Želdinių apžiūros ir vertinimo aktas Nr. 2024/3, 1 lapas.

2. Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2024 m. rugsėjo 19 d. Želdinių apžiūros ir vertinimo aktas Nr. 2024/4, 2 lapai.

Posėdžio pirmininkas

Gediminas Andrašūnas

Posėdžio sekretorė

Apolonija Lindienė