

ŽELDINIŲ APŽIŪROS IR VERTINIMO AKTAS

2025-05-27 Nr. 2025/2

(data)

Pušaloto seniūnija

(miestas, rajonas, gyvenvietė)

Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (sudaryta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T1-114 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 m. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“): pirmininkas – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys – Gediminas Andrašūnas, komisijos nariai – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Apolonija Lindienė (komisijos sekretorė), Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė Neringa Trinskienė, miškininkas Juozas Zulonas, Mikoliškio kaimo bendruomenės pirmininkė Austina Stankutė, dalyvaujant Pušaloto seniūnijos seniūnei Ingai Jankauskaitei-Ališauskei, UAB „Aukštaitijos vėjas“ atstovams Rokui Kerbeliui ir Egidijui Daubarui, arboristui Donatui Ruzgui, apžiūrėjome ir įvertinome želdinius, kuriuos prašoma leisti šalinti iš jų augimo vietos arba genėti. Suvestinė pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Medžių rūšys, koordinatės (LKS)	Medžių skaičius	D 1,30 m aukštyje	Atkuriamoji vertė, Eur	Vienos cm kaina, Eur	Medžių kirtimo priežastys	Rekomendacijos dėl leidimo išdavimo/ neišdavimo
Pušaloto seniūnija, Pabėrvalkių k., Valstybinė žemė, nesuformuotas sklypas							
1	Paprastasis uosis 6194099/512572	1	52	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų, pažeistas šaknų puvinio; 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvysiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno).	Patikslinti ribas, ar želdinys nėra privačiame sklype.
2	Paprastasis ąžuolas 6194062/512565	2	23; 40	63 cm x 14 Eur = 882 Eur – 25 % = 661,5 Eur	14	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra patenkinamos būklės pagal: 1. genėjimo intensyvumo laipsnį: 1.1. (patenkinama) – nugenėta 1/2–2/3 medžio lajos, išpjauta dalis iš kamieno išaugusių pagrindinių šakų; 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdinys sveikas, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnėjęs sulapojimas, lajos disbalansas; 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (patenkinama) – yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos (30-49 cm ²),	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę

						netaisyklingų pjūvių žymės.	
3	Kaštonas 6194018/512562	3	39; 25; 20	84 cm x 14 Eur = 1176 Eur – 25 % = 882 Eur	14	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra patenkinamos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdinys sveikas, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnėsni sulapojimas, laja asimetriška; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (patenkinama) – vidutinis pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta 1/4 lapų); 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (patenkinama) – yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos (30–49 cm ²).	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę
4	Paprastasis uosis 6193960/512565	3	58; 73; 69	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
5	Trapusis gluosnis (dvikamienis) 6193947/512560	2	77; 78	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
6	Karpotasis beržas 6193889/512558	1	44;	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra nepatenkinamos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų, prie šaknų kamieno puvinys. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (nepatenkinama)– yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas (> 300 cm ²), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos, išilgai skilęs kamienas.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaiciuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
7	Baltasis gluosnis 6193898/512562	3	53; 48	101 cm x 5 Eur = 505 Eur – 25 % = 378,75 Eur	5	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra patenkinamos būklės pagal: šakų; 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdinys sveikas, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnėsni sulapojimas; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (patenkinama) – vidutinis pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta 1/4 lapų); 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (patenkinama) – yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos (30–49 cm ²).	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę
8	Baltasis gluosnis 6193898/512562	3	41; 57;	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra nepatenkinamos būklės pagal:	Išduoti leidimą/sprendimą

			(dvikamienis) 65			1. genėjimo intensyvumo laipsnį: 1.1. (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos; 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (nepatenkinama) – defoliacija yra paveikusi 51-75 proc. želdinio, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (nepatenkinama)– yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas (> 300 cm²), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos, išlūžusi viršūnė.	kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
9	Karpotasis beržas 6193898/512562	2	48; 38	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija > 75 proc.). 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvusių viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno), išilgas kamieno skilimas.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
10	Paprastasis uosis 6193858/512562	2	31; 28	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
11	Paprastoji pušis 6193802/512560	1	34	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
12	Paprastasis klevas 6193787/512564	1	43	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvusių viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno), kamieno skilimas per visą ilgį.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
13	Paprastasis klevas 6193787/512564	2	21; 22	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra nepatenkinamos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (nepatenkinama) – defoliacija yra paveikusi 51-75 proc. želdinio, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį:	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės.

						3.1. (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (nepatenkinama)– yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas (> 300 cm ²), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos;	Taisyklių 39.3. p.
14	Karpotasis beržas 6193787/512564	1	36	36 cm x 9 Eur = 324 Eur – 25 % = 243 Eur	9	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra patenkinamos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdinys sveikas, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnas sulapojimas, forma asimetriška, želdinys pasviręs; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (patenkinama) – vidutinis pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta 1/4 lapų);	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę
15	Kaštonas 6193765/512560	1	41	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
16	Mažalapė liepa 6193765/512560 6193765/512560	6	32; 34; 40; 32; 36; 42	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
Pušaloto seniūnija, Migonėlių k., Valstybinė žemė, nesuformuotas sklypas							
1	Paprastasis ąžuolas 6194372/511834	1	84	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
Pušaloto seniūnija, Kidžionių k., Valstybinė žemė, nesuformuotas sklypas							
1	Paprastasis uosis 6194423/511161	1	58	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
2	Paprastasis ąžuolas 6194432/511118	1	69	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
3	Karpotasis beržas 6194481/510843	1	33	33 cm x 9 Eur = 297 Eur	9	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra geros būklės pagal: 1. genėjimo intensyvumo laipsnį: 1.1. (gera) – laja negenėta, lapija tanki, vienodai išsidėsčiusi, nenupjautos iš kamieno išaugusios pagrindinės šakos; 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (gera) – sąlyginai sveikas ar silpnai pažeistas (defoliacija 0–25 proc.) želdinys, lapų dydis ir spalva būdinga želdinio rūšiai; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (gera) – nepakenkti arba silpnai pakenkti kenkėjų ir ligų (lapai sveiki arba ligų ar kenkėjų pakenkta < 1/4 jų kiekio);	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę

						4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (gera) – sveiki ar silpnai pažeisti tik nedidelis žievės plotelis (< 30 cm ²));	
4	Karpotasis beržas 6194481/510843	3	30; 27; 13 (dvika mienis)	70 cm x 9 Eur = 630 Eur – 25 % = 472,5 Eur	9	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra patenkinamos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdinys sveikas, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnas sulapojimas; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (patenkinama) – vidutinis pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta 1/4 lapų); 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (patenkinama) – yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos (30-49 cm ²)	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę
5	Trapusis gluosnis 6194523/510556	2	83; 82	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
6	Mažalapė liepa 6195405/510903	4	54; 74; 54; 73	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
7	Paprastasis uosis 6195414/510902	1	80	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvysiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno), šaknų puvinys.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaiciuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
8	Paprastasis uosis 6195414/510902	1	24	24 cm x 14 Eur = 336 Eur – 25 % = 311 Eur	14	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra patenkinamos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdinys sveikas, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnas sulapojimas; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (patenkinama) – vidutinis pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta 1/4 lapų); 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (patenkinama) – yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos (30-49 cm ²)	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę
9	Paprastasis uosis 6195444/510903	3	21; 22; 18 (trikam ienis)	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra nepatenkinamos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (nepatenkinama) – defoliacija yra paveikusi 51-75 proc. želdinio, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdiniai nusilpę,	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaiciuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.

						silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų, pažeistas šaknų puvinio. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (nepatenkinama)– yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas ($> 300 \text{ cm}^2$), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos;	
10	Paprastasis klevas 6195514/510914	1	21	21 cm x 14 Eur = 294 Eur	14	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra geros būklės pagal: 1. genėjimo intensyvumo laipsnį: 1.1. (gera) – laja negenėta, lapija tanki, vienodai išsidėsčiusi, nenupjautos iš kamieno išaugusios pagrindinės šakos; 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (gera) – sąlyginai sveikas ar silpnai pažeistas (defoliacija 0–25 proc.) želdinys, lapų dydis ir spalva būdinga želdinio rūšiai; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (gera) – nepakenkti arba silpnai pakenkti kenkėjų ir ligų (lapai sveiki arba ligų ar kenkėjų pakenkta $< 1/4$ jų kiekio); 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (gera) – sveiki ar silpnai pažeisti tik nedidelis žievės plotelis ($< 30 \text{ cm}^2$);	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę
11	Paprastasis klevas 6195514/510914	1	35	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra nepatenkinamos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista $1/2 - 2/3$ lapų, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (nepatenkinama)– yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas ($> 300 \text{ cm}^2$), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos;	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
12	Paprastasis klevas 6195583/510935	2	61; 65	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
13	Paprastasis klevas 6195582/510927	1	45	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija $> 75 \text{ proc.}$). 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios $> 2/3$ želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvusių viduriu (išpuvę $1/3-2/3$ kamieno), kamienas skilęs išilgai. Auga vietinės reikšmės kelios juostoje ir dėl blogos būklės (pavojingai pasviręs) kelia grėsmę užvirsti ant kelio.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3.p., 39.12. p.

14	Paprastasis klevas 6195582/510927	1	27	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra nepatenkinamos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (nepatenkinama)– yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas ($> 300 \text{ cm}^2$), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos;	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaiciuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
15	Trapusis gluosnis 6195603/510931	5	23; 25; 24; 26; 24 (penkia kamien is)	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija $> 75 \text{ proc.}$). 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios $> 2/3$ želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvysiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno). Auga vietinės reikšmės kelios juostoje ir dėl blogos būklės (pasvirę 45° kampu,) kelia grėsmę užvirsti ant kelio.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaiciuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3.p., 39.4.p. 39.12. p.
16	Trapusis gluosnis 6195665/510948	1	66	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
17	Paprastasis klevas 6195665/510948	1	42	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
18	Mažalapė liepa 6195727/510956	2	74; 52	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
19	Paprastasis klevas 6195777/510963	1	21	21 cm x 14 Eur = 294 Eur	14	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra geros būklės pagal: 1. genėjimo intensyvumo laipsnį: 1.1. (gera) – laja negenėta, lapija tanki, vienodai išsidėsčiusi, nenupjautos iš kamieno išaugusios pagrindinės šakos; 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (gera) – sąlyginai sveikas ar silpnai pažeistas (defoliacija 0–25 proc.) želdinys, lapų dydis ir spalva būdinga želdinio rūšiai; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (gera) – nepakenkti arba silpnai pakenkti kenkėjų ir ligų (lapai sveiki arba ligų ar kenkėjų pakenkta $< 1/4$ jų kiekio); 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (gera) – sveiki ar silpnai pažeisti tik nedidelis žievės plotelis ($< 30 \text{ cm}^2$);	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę
20	Trapusis gluosnis	1	57	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Išduoti

	6195798/510962					Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija > 75 proc.). 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvysiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno). Auga vietinės reikšmės kelios juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio.	leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3.p., 39.12. p.
21	Paprastasis uosis 6195795/510968	1	28	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų, šaknų puvinys. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvysiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno). Auga vietinės reikšmės kelios juostoje ir dėl blogos būklės (pavojingai pasviręs) kelia grėsmę užvirsti ant kelio.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3.p., 39.12. p.
22	Trapusis gluosnis 6195795/510968	2	66; 79	145 cm x 5 Eur = 725 Eur – 25 % = 543,75 Eur	5	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra patenkinamos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdinys sveikas, bet augimas sulėtėjęs, yra džūstančių ūglių ir šakų, silpnėjęs sulapojimas; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (patenkinama) – vidutinis pakenkimas (ligų ar kenkėjų pakenkta 1/4 lapų); 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (patenkinama) – yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos (30–49 cm²)	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę
23	Paprastasis uosis 6195831/510967	1	77	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų, šaknų puvinys. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvysiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno). Auga vietinės reikšmės kelios juostoje ir dėl blogos būklės (pavojingai pasviręs) kelia grėsmę užvirsti ant kelio.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3.p., 39.12. p.
24	Trapusis gluosnis 6195851/510972	1	76	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Išduoti leidimą/sprendimą

						Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvusi viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno).	kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
25	Trapusis gluosnis 6195869/510975 6195903/510982 6195919/510984	3	41; 45; 33	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra nepatenkinamos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (nepatenkinama) – defoliacija yra paveikusi 51-75 proc. želdinio, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų; 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (nepatenkinama)– yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas (> 300 cm²), lūžęs kamienas ir (ar) atskiros šakos;	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
26	Trapusis gluosnis 6195910/510982	1	43	43 cm x 5 Eur = 215 Eur – 25 % = 161,25 Eur	5	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra patenkinamos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (patenkinama) – vidutiniškai pažeistas želdinys (defoliacija 26–50 proc.), želdinys sveikas, bet augimas sulėtėjęs, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnėjęs sulapojimas; 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (patenkinama) – yra viena ar kelios kelių metų senumo žaizdos (30–49 cm²)	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, sumokant atkuriamąją vertę
27	Trapusis gluosnis 6195910/510982	1	55	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 2. pagal defoliacijos laipsnį: 2.1. (bloga) – stipriai pažeistas želdinys (defoliacija > 75 proc.). 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų, nudžiūvę šakos. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvusi viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno).	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
28	Karpotasis beržas 6195947/510991	1	57	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Patikslinti ribas, ar želdinys nėra privačiame sklype.
29	Paprastasis uosis 6196113/511161	2	44; 33 (dvika mienis)	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Žuvę želdiniai.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant

							atkuriamosios vertės. Žuvusiems želdiniams būklė nevertinama.
Pušaloto seniūnija, Kruopinės vs., Valstybinė žemė, nesuformuotas sklypas							
1	Paprastasis uosis 6197147/511970	1	34	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
2	Paprastasis uosis 6197147/511970	1	57	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Nustatyta, kad želdinys yra blogos būklės pagal: 3. pagal ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį: 3.1. (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios > 2/3 želdinio lapų, kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų. 4. pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą: 4.1. (bloga) – kamienas išpuvysiu viduriu (išpuvę 1/3–2/3 kamieno), šaknų puvinys.	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taisyklių 39.3. p.
3	Trapusis gluosnis 6197259/511963	1	100	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
Pušaloto seniūnija, Daukučių vs., Valstybinė žemė, nesuformuotas sklypas							
1	Paprastasis uosis 6199927/510194	1	42	-	-	* Projekto įgyvendinimui.	Leisti neintensyviai genėti
2	Trapusis gluosnis 6199838/509920	1	53	-	-	* Projekto įgyvendinimui. Žuvęs želdinys	Išduoti leidimą/sprendimą kirsti, neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Žuvusiems želdiniams būklė nevertinama.
Viso atkuriamoji vertė:				4538,75	Eur		

Pastaba:

1. *Stambiagabaričių krovinių gabenimui projekto „Nr. S24-070 „Vietinės reikšmės kelių remonto, privažiavimo kelių ir aikštelių prie vėjo jėgainių statybos Dičiūnų, Šedeikonių, kauklių, Valmonių, Kidžionių kaimuose, Kruopinės viensėdyje, Buojaragio, Pabuojų, Matkūnų, Jaciūnų kaimuose, Daukučių viensėdyje, Pušaloto sen., Pasvalio raj. sav. projektas“ įgyvendinimui.

2. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai skaičiuojami vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (LR aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. D1-289 redakcija) patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainių 2 p., ir 10 p. reikalavimais. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai nustatomi pagal medžių grupes (1 priedas), bei atsižvelgiant į želdinių būklę (2 priedas) mažinami (patenkinamos būklės želdiniams – 25 proc.).

3. Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pasvalio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių (su visais aktualiais pakeitimais) 39 p. nuostatomis, šiame punkte nurodytais atvejais želdinių atkuriamosios vertės įkainiai neskaiciuojami, ir apie tai pažymima Leidime ar Sprendime.

Komisijos pirmininkas

(parašas)

Gediminas Andrašūnas

(vardas, pavardė)

Nariai:

(parašas)

Apolonija Lindienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

Neringa Trinskienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

Juozas Zulonas

(vardas, pavardė)

(parašas)

Austina Stankutė

(vardas, pavardė)